



## **Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht für das Berichtsjahr 2019**

Servicedokument zu Anhang 1 zu Anlage 1  
der Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser  
(Datensatzbeschreibung)

**Stand: 17.03.2020**

**Hinweis:** Dies ist ein Servicedokument des Gemeinsamen Bundesausschusses: [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de)

Die Schemadatei unterstützt die Prüfung der XML-Datei auf formale Korrektheit, kann aber viele Fälle nicht überprüfen. So kann eine XML-Datei inhaltlich fehlerhaft sein, obwohl die Schemadatei keinen Fehler gemeldet hat. Im Zweifelsfall gelten die in dieser Datei aufgeführten Bedingungen.

Sollten Angaben in diesem Dokument im Widerspruch zu den Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser (Qb-R) stehen, so gelten die Qb-R.

## Inhalt

Allgemeines .....	6
Aggregieren von Standortberichten .....	6
Mögliche Merging-Verfahren für Fachabteilungen.....	6
Elemente in Containern.....	6
Kategorien .....	7
Allgemeine Kategorien .....	7
STANDARD.....	7
IDENTITÄT .....	7
IDENTITÄTFV .....	7
MINDEINSTANDORT .....	7
MINDEINSTANDORTIDENTITÄT .....	7
ALLESTANDORTE .....	7
Eingaben und Berechnungen.....	7
MANUELL.....	7
VERBATIM.....	8
VERBATIMFV .....	8
BERECHNUNG .....	8
SUMMATION.....	8
AGGREGATION .....	8
Vereinigungsmengen .....	8
VEREINIGUNGSMENGEFV .....	8
VEREINIGUNGSMENGEELEMENT.....	8
VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL .....	9
Spezielle Kategorien .....	9
FACHABTEILUNG .....	9
ALTERNATIVE.....	9
DATENSCHUTZ.....	9
ANZAHLDATENSCHUTZ .....	9
UNVERKNÜPFUNG.....	9
ODERVERKNÜPFUNG .....	9
NV .....	9
- .....	9
s. o. ....	9
Das Element <Qualitätsbericht>.....	10
Qualitätsbericht .....	10
Einleitung .....	11
A    Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts.....	14
A-1    Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses .....	16
A-2    Name und Art des Krankenhausträgers .....	18
A-3    Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus .....	19
A-4    Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie .....	19
A-5    Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses .....	20

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

A-6	Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses.....	21
A-7	Aspekte der Barrierefreiheit.....	22
A-8.1	Forschung und akademische Lehre .....	23
A-8.2	Ausbildung in anderen Heilberufen .....	23
A-9	Anzahl der Betten.....	24
A-10	Gesamtfallzahlen.....	24
A-11	Personal des Krankenhauses .....	24
A-11.1	Ärzte und Ärztinnen.....	27
A-11.2	Pflegepersonal.....	27
A-11.3	Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik .....	31
A-11.4	Spezielles therapeutisches Personal .....	33
A-12	Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung.....	34
A-12.1.1	Qualitätsmanagement – Verantwortliche Person.....	35
A-12.1.2	Qualitätsmanagement – Lenkungsgremium .....	35
A-12.2.1	Klinisches Risikomanagement – Verantwortliche Person.....	36
A-12.2.2	Klinisches Risikomanagement – Lenkungsgremium.....	36
A-12.2.3	Klinisches Risikomanagement – Instrumente und Maßnahmen.....	37
A-12.2.3.1	Einsatz eines einrichtungswinterne Fehlermeldesystems .....	40
A-12.2.3.2	Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen .....	42
A-12.3.1	Hygienepersonal.....	43
A-12.3.2	Weitere Informationen zur Hygiene.....	46
A-12.4	Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement .....	56
A-12.5	Arzneimitteltherapiesicherheit .....	63
A-13	Besondere apparative Ausstattung .....	68
A-14	Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V.....	69
B	Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/ Fachabteilungen .....	72
B-[X].1	Name der Organisationseinheit/Fachabteilung .....	73
B-[X].2	Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen .....	74
B-[X].3	Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung .....	75
B-[X].5	Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung .....	76
B-[X].6	Hauptdiagnosen nach ICD .....	77
B-[X].7	Durchgeführte Prozeduren nach OPS .....	78
B-[X].8	Ambulante Behandlungsmöglichkeiten .....	79
B-[X].9	Ambulante Operationen nach § 115b SGB V .....	82
B-[X].10	Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft.....	83
B-[X].11	Personelle Ausstattung .....	83
B-[X].11.1	Ärzte und Ärztinnen.....	84
B-[X].11.1	Ärztliche Fachexpertise der Abteilung.....	88
B-[X].11.2	Pflegepersonal.....	89

Anlage 3 zum Beschluss

Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

B-[X].11.2	Pflegerische Fachexpertise der Abteilung.....	92
B-[X].11.3	Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik .....	93
C	Qualitätssicherung.....	95
C-2	Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V .....	96
C-3	Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V.....	97
C-4	Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung .....	98
C-5	Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V .....	99
C-6	Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V .....	101
C-7	Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V.....	103
C-8	Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr .....	104
	Externe Qualitätssicherung .....	105
C-1	Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V.....	105
C-1.1.[Y]	Erbrachte Leistungsbereiche/Dokumentationsrate .....	105
C-1.2.[Z]	Ergebnisse für Qualitätsindikatoren .....	105

## Allgemeines

Der G-BA hat beschlossen, dass ab dem Berichtsjahr 2012 Krankenhäuser mit mehr als einem Standort neben den Standortberichten zusätzlich einen Gesamtbericht des Krankenhauses erstellen. Liegen für ein Krankenhaus die Daten der Standortberichte vor, kann daraus ein Großteil der Daten des Gesamtberichts automatisch generiert werden.

Dieses Dokument beinhaltet die Regeln, wie die einzelnen Abschnitte bzw. deren XML-Elemente der Datensatzbeschreibung für den Gesamtbericht zu aggregieren sind.

Hierfür wird jedem XML-Element eine spezifische Aggregations-Kategorie zugewiesen.

Dieses Dokument kann als Hilfe für Softwarehersteller verwendet werden, die das Generieren des Gesamtberichts in ihre Softwareprodukte einbauen wollen. Wenn in diesem Dokument Hinweise gegeben werden, wie eine solche Software beim Erzeugen des Gesamtberichts vorgehen sollte, wird diese Software als „Merging-Software“ bezeichnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Merging-Software den Gesamtbericht so erstellt, dass der Anwender in diesem nur noch wenig manuelle Angaben machen muss.

## Aggregieren von Standortberichten

Krankenhäuser mit mehr als einem Standort werden zusätzlich in einem Gesamtbericht dargestellt. Wenn man davon ausgeht, dass zunächst die Standortberichte erstellt werden, erfolgt die Erstellung des Gesamtberichts durch ein Merging der Standortberichte zu einem Gesamtdokument. Die Kontaktdaten im Element <Krankenhaus> von [A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts](#) müssen dabei identisch sein.

## Mögliche Merging-Verfahren für Fachabteilungen

Beim A- und C-Teil eines Qualitätsberichts sind die entsprechenden XML-Elemente wie unten beschrieben zu aggregieren.

Mehrere Fachabteilungen und somit deren XML-Elemente können jedoch auf zweierlei Weise aggregiert werden.

Fachabteilungen des Krankenhauses, die über zwei oder mehrere Standorte verteilt sind, werden im Gesamtbericht als eine Fachabteilung dargestellt. In diesem Fall müssen die Fachabteilungen eine gemeinsame Organisationsstruktur besitzen, beispielsweise eine gemeinsame Leitung.

Alle anderen Fachabteilungen werden im Gesamtbericht nacheinander im B-Teil des Gesamtberichts aufgelistet. Treten dabei Namenskonflikte auf, werden die Fachabteilungen entsprechend umbenannt, z. B. **Innere Medizin Standort 1** und **Innere Medizin Standort 2**.

Eine Organisationseinheit/Fachabteilung, über die nach Standort getrennt berichtet wird, wird im Gesamtbericht zusammengefasst.

Im Gesamtbericht ist darauf zu achten, dass die Fachabteilungen einen sinnvollen, auf den Gesamtbericht abgestimmten Namen erhalten, unabhängig davon, ob sie zusammengefasst oder getrennt dargestellt werden.

## Elemente in Containern

Elemente, die in anderen Elementen (Containern) mehrfach vorkommen, werden durch ein Sternchen \* gekennzeichnet. Welche Häufigkeit die jeweiligen Elemente jeweils haben dürfen, ist der **Datensatzbeschreibung (Anhang 1 zu Anlage 1)** zu entnehmen.

### Beispiel:

<MP\_Leistungsangebot> \*

im Container <Medizinisch\_Pflegerische\_Leistungsangebote> in [A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses](#).

## Kategorien

Im zweiten Teil dieses Dokuments gibt es für jeden Berichtsabschnitt eine Tabelle, in der für jedes Element bzw. Feld die Kategorie steht, wie für den Gesamtbericht zu aggregieren ist. Als Feld wird ein Element bezeichnet, das keine weiteren Elemente enthält, sondern den eigentlichen Inhalt in Form eines Textes. Die Kategorien dienen der Vereinfachung der Beschreibung, da die meisten Elemente nach immer wieder demselben Schema aggregiert werden können.

## Allgemeine Kategorien

### STANDARD

Das Element ist genau einmal im Gesamtbericht vorhanden.

Die Unterelemente sind entsprechend ihrer Kategorie zu aggregieren.

**Beispiel:** <Qualitätsbericht> (das Rootelement) oder <Fallzahlen> in [A-10 Gesamtfallzahlen](#).

### IDENTITÄT

Das Element inklusive aller Unterelemente muss in allen Standortberichten vorhanden und identisch sein. Falls dies nicht der Fall ist, sollte die Merging-Software darauf hinweisen.

**Beispiel:** <Krankenhaus> in [A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses](#).

### IDENTITÄTFV

Das Element inklusive aller Unterelemente muss in allen Standortberichten, in denen es vorhanden ist, identisch sein.

Falls dies nicht der Fall ist, sollte die Merging-Software darauf hinweisen.

Das Element ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

Beim Kategorienamen steht „FV“ für „falls vorhanden“.

**Beispiel:** <Akademisches\_Lehrkrankenhaus> in [A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus](#).

### MINDEINSTANDORT

Das Element ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

**Beispiel:** <Aerzte\_ohne\_Fachabteilungszuordnung> in [A-11.1 Ärzte und Ärztinnen](#).

### MINDEINSTANDORTIDENTITÄT

Das Element ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden und überall dort, wo es vorhanden ist, identisch ist.

Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**Beispiel:** URL\_Internetseite\_Krankenhaus in [Einleitung](#).

### ALLESTANDORTE

Das Element ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.

**Beispiel:** <Ausgewaehltes\_Therapeutisches\_Personal> in [A-11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal](#).

## Eingaben und Berechnungen

### MANUELL

Der Wert des Elements muss manuell neu eingegeben werden. Dies gilt auch für alle Unterelemente, falls solche vorhanden sind.

**Beispiel:** Nachname bei <Verantwortlicher\_Erstellung> in [Einleitung](#).

### VERBATIM

Der Wert des Feldes wird nur übernommen, falls er an allen Standorten identisch ist -oder- falls ein zugehöriges Schlüsselfeld an allen Standorten vorhanden ist und der Feldinhalt dort überall identisch ist. In allen anderen Fällen muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**Beispiel:** Erläuterungen in [A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses](#).

### VERBATIMFV

Der Wert des Feldes wird nur übernommen, falls er an allen Standorten, an denen das Feld vorkommt, identisch ist.

In allen anderen Fällen muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

Beim Kategorienamen steht „FV“ für „falls vorhanden“.

**Beispiel:** Beteiligte\_Abteilungen\_Funktionsbereiche in [A-12.1.2 Qualitätsmanagement – Lenkungsremium](#).

### BERECHNUNG

Der Wert des Feldes wird aus anderen Feldern des Gesamtberichts neu berechnet oder im Gesamtbericht neu vergeben.

**Beispiel:** Fall\_je\_Anzahl in [B-\[X\].10.1 Ärzte und Ärztinnen](#) oder Gliederungsnummer in [B-\[X\].1 Name der Organisationseinheit/Fachabteilung](#).

### SUMMATION

Die Werte der einzelnen Felder aller Standortberichte werden aufsummiert.

**Beispiel:** Anzahl in [B-\[X\].10.1 Ärzte und Ärztinnen](#).

### AGGREGATION

Die Unterelemente des Elements werden aus den Standortberichten in diesen Container aggregiert, jedoch nicht die Felder der Unterelemente.

Kommt zusammen mit [VEREINIGUNGSMENGEELEMENT](#) vor.

**Beispiel:** <Standorte\_des\_Krankenhauses> in [A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses](#).

## Vereinigungsmengen

Alle Elemente aller Standortberichte werden im Gesamtbericht aufgeführt.

### VEREINIGUNGSMENGEFV

Das Element besteht aus der Vereinigungsmenge der Unterelemente aller Standortberichte.

Das Element ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

Beim Kategorienamen steht „FV“ für „falls vorhanden“.

Kommt zusammen mit [VEREINIGUNGSMENGEELEMENT](#) oder [ODERVERKNÜPFUNG](#) vor.

**Beispiel:** <Medizinisch\_Pflegerische\_Leistungsangebote> in [A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses](#).

### VEREINIGUNGSMENGEELEMENT

Definiert ein Element in einem Container, der die Vereinigungsmenge dieses Elements aller Standortberichte darstellt.

Das Element ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

Die Unterelemente werden entsprechend ihrer Kategorie aggregiert.

Kommt zusammen mit [VEREINIGUNGSMENGEFV](#) oder [AGGREGATION](#) vor.

**Beispiel:** <MP\_Leistungsangebot> in [A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses](#).

### VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL

Definiert Schlüsselfelder zu Elementen, deren Vereinigungsmenge gebildet wird. Schlüsselfelder sind eindeutig und wenn sie in einem Standortbericht vorkommen, dann kommen sie auch nur einmal im Gesamtbericht vor.

Kommt zusammen mit [VEREINIGUNGSMENGE ELEMENT](#) vor.

**Beispiel:** MP\_Schlüssel in [A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses](#).

## Spezielle Kategorien

### FACHABTEILUNG

Siehe [Mögliche Merging-Verfahren für Fachabteilungen](#).

**Beispiel:** <Organisationseinheit\_Fachabteilung> in [B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/ Fachabteilungen](#).

### ALTERNATIVE

Genau eins von zwei oder mehreren Elementen ist im Gesamtbericht anzugeben.

**Beispiel:** <Sonstiger> beim <Fachabteilungsschlüssel> in [B-\[X\].1 Name der Organisationseinheit/Fachabteilung](#).

### DATENSCHUTZ

Das Element ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn bei ein oder mehreren Standorten ein Element für Datenschutz angegeben wurde.

**Beispiel:** <Fallzahl\_Gesamtbericht\_mit\_Datenschutz> in [B-\[X\].5 Hauptdiagnosen nach ICD](#).

### ANZAHL DATENSCHUTZ

Der Wert des Feldes ist die Anzahl der Elemente für Datenschutz in den Standortberichten.

**Beispiel:** Anzahl\_FA\_Datenschutz in [B-\[X\].5 Hauptdiagnosen nach ICD](#).

### UND VERKNÜPFUNG

Wenn das Element in allen Standortberichten vorhanden ist, dann auch im Gesamtbericht.

**Beispiel:** Notfallverfügbarkeit\_24h in [A-13 Besondere apparative Ausstattung](#).

### ODER VERKNÜPFUNG

Wenn das Element in einem Standortbericht vorhanden ist, dann auch im Gesamtbericht.

Kommt zusammen mit [VEREINIGUNGSMENGE FV](#) vor.

**Beispiel:** <Versorgungsverpflichtung\_Psychiatrie> in [A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie](#).

### NV

Das Element kommt im Gesamtbericht nicht vor und wird daher durchgestrichen dargestellt.

Beim Kategorienamen steht „NV“ für „nicht verfügbar“.

**Beispiel:** <Fallzahl\_Datenschutz> in [B-\[X\].5 Hauptdiagnosen nach ICD](#). Im Gesamtbericht wird stattdessen <Fallzahl\_Gesamtbericht\_mit\_Datenschutz> verwendet.

–

An dieser Stelle wird keine Kategorie angegeben, da es sich nur um einen Verweis an die Stelle handelt, an der das Element kategorisiert wird.

### S. O.

Das Element hat die gleiche Kategorie wie das Elternelement.

## Das Element <Qualitätsbericht>

### Qualitätsbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Qualitätsbericht>	STANDARD	
<i>siehe</i> <a href="#">Einleitung</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/ Fachabteilungen</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">C Qualitätssicherung</a>	–	

## **Einleitung**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Einleitung>	STANDARD	
<Datensatz>	STANDARD	
Datum	MANUELL	
Uhrzeit	MANUELL	
Sprache	MANUELL	
<Software>	STANDARD	
Hersteller	BERECHNUNG	Signatur der den Gesamtbericht erstellenden Software wird automatisch von der Merging-Software eingefügt.
Produktname	BERECHNUNG	
Version	BERECHNUNG	
<Verantwortlicher_Erstellung>	STANDARD	<Verantwortlicher_Erstellung> ist im Gesamtbericht neu einzugeben.
<Kontakt_Person_lang>	STANDARD	
<Person>	STANDARD	
Titel	MANUELL	
Vorname	MANUELL	
Nachname	MANUELL	
Funktion_Arbeitsschwerpunkt	MANUELL	
<Telefon>	STANDARD	
Vorwahl	MANUELL	
Rufnummer	MANUELL	
Durchwahl	MANUELL	
<Fax>	STANDARD	
Vorwahl	MANUELL	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Rufnummer	MANUELL	
Durchwahl	MANUELL	
Email	MANUELL	
<Verantwortlicher_Krankenhausleitung>	STANDARD	<Verantwortlicher_Krankenhausleitung> ist im Gesamtbericht neu einzugeben.
<Kontakt_Person_lang>	STANDARD	
...	–	
URL_Internetseite_Krankenhaus	MINDEINSTANDORTIDENTITÄT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist und überall dort, wo es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
URL>Weitere_Informationen	MINDEINSTANDORTIDENTITÄT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist und überall dort, wo es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Weiterfuehrende_Links>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Link> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
URL	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Beschreibung	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls URL an allen Standorten vorhanden ist und Beschreibung dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
siehe <a href="#">A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses</a>	–	
siehe <a href="#">A-2 Name und Art des Krankenhausträgers</a>	–	
siehe <a href="#">A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus</a>	–	
siehe <a href="#">A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie</a>	–	
siehe <a href="#">A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses</a>	–	
siehe <a href="#">A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses</a>	–	
siehe <a href="#">A-7 Aspekte der Barrierefreiheit</a>	–	
siehe <a href="#">A-8.1 Forschung und akademische Lehre</a>	–	
siehe <a href="#">A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen</a>	–	
siehe <a href="#">A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus</a>	–	
siehe <a href="#">A-10 Gesamtfallzahlen</a>	–	
siehe <a href="#">A-11 Personal des Krankenhauses</a>	–	
siehe <a href="#">A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung</a>	–	
siehe <a href="#">A-13 Besondere apparative Ausstattung</a>	–	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
siehe <a href="#">A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V</a>	-	

**A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Krankenhaus>	IDENTITÄT	Muss in allen Standortberichten identisch sein, inklusive aller Unterelemente.
<Krankenhauskontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend	s. o.	
Name	s. o.	
IK	s. o.	
IK_Weitere *	s. o.	
Standortnummer	s. o.	
<Kontakt_Zugang>	s. o.	
...	s. o.	
<Telefon>	s. o.	
...	s. o.	
<Kontakt_Adresse>	s. o.	
...	s. o.	
<Aerztliche_Leitung>	s. o.	
...	s. o.	
<Pflegedienstleitung>	s. o.	
...	s. o.	
<Verwaltungsleitung>	s. o.	
...	s. o.	
<Standortkontaktdaten>	NV	Kontaktdaten der Standortberichte in <Standort_dieses_Berichts> sind die Quelle für die Kontaktdaten in <Standorte_des_Krankenhauses>. Kommt im Gesamtbericht nicht vor.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Standortkontaktdaten_Gesamtbericht>	AGGREGATION	Ziel der Kontaktdaten der Standortberichte aus <Standortkontaktdaten>.
<Kontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	<Kontaktdaten> - fachabteilungsübergreifend aus den Standortberichten.
...	-	

**A-2 Name und Art des Krankenhausträgers**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Krankenhaustraeger>	IDENTITÄT	Muss in allen Standortberichten identisch sein, inklusive aller Unterelemente.
Name	S. O.	
<Krankenhaustraeger_Art>	S. O.	
Art	S. O.	
Sonstiges	S. O.	

**A-3          Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Krankenhaus_Art>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Universitaetsklinikum	IDENTITÄTFV	Muss in Standortberichten, in denen es vorhanden ist, identisch sein. Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Akademisches_Lehrkrankenhaus	IDENTITÄTFV	Muss in Standortberichten, in denen es vorhanden ist, identisch sein. Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Name_Universitaet	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

**A-4          Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Psychiatrisches_Krankenhaus>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Versorgungsverpflichtung_Psychiatrie>	ODERVERKNÜPFUNG	

**A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Medizinisch_PflegerischeLeistungsangebote>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<MP_Leistungsangebot> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
MP_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls MP_Schlüssel an allen Standorten vorhanden ist und Erläuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Nicht_Medizinische_Leistungsangebote>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<NM_Leistungsangebot> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
NM_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls NM_Schlüssel an allen Standorten vorhanden ist und dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
URL	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls URL an allen Standorten vorhanden ist und dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Barrierefreiheit>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Ansprechpartner_Menschen_mit_Beeinträchtigung>	STANDARD	
<Kontakt_Person_lang>	IDENTITÄT	Wird nur übernommen, falls <Kontakt_Person_lang> an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
...		
<Barrierefreiheit_Aспект> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
BF_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an allen Standorten verfügbar.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls BF_Schlüssel an allen Standorten vorhanden ist und Erläuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**A-8.1      Forschung und akademische Lehre**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Akademische_Lehre>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Akademische_Lehre_Wissenschaftliche_Taetigkeit> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
FL_Schluesssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls FL_Schluesssel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**A-8.2      Ausbildung in anderen Heilberufen**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ausbildung_andere_Heilberufe>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Ausbildung_in_anderen_Heilberufen> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
HB_Schluesssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls HB_Schluesssel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**A-9 Anzahl der Betten**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Anzahl_Betten	SUMMATION	

**A-10 Gesamtfallzahlen**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Fallzahlen>	STANDARD	
Vollstationaere_Fallzahl	SUMMATION	
Teilstationaere_Fallzahl	SUMMATION	
Ambulante_Fallzahl	SUMMATION	

**A-11 Personal des Krankenhauses**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Personal_des_Krankenhauses>	STANDARD	
<i>siehe <a href="#">A-11.1 Ärzte und Ärztinnen</a></i>	–	
<i>siehe <a href="#">A-11.2 Pflegepersonal</a></i>	–	
<i>siehe <a href="#">A-11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik</a></i>	–	
<i>siehe <a href="#">A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal</a></i>	–	
<Personalerfassung>	STANDARD	
Anzahl_VK	SUMMATION	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Beschaeftigungsverhaeltnis>	STANDARD	
<Personal_mit_direktem_BV>	STANDARD	
Anzahl_VK	SUMMATION	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Personal_ohne_direktem_BV>	STANDARD	
Anzahl_VK	SUMMATION	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Versorgungsform>	STANDARD	
<Ambulante_Versorgung>	STANDARD	
Anzahl_VK	SUMMATION	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Stationaere_Versorgung>	STANDARD	
Anzahl_VK	SUMMATION	
Fall_je_Anzahl	BERECHNUNG	Wird aus Anzahl und B-[X].5 berechnet. (Nur im Teil B-[X].11 anzugeben)

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**A-11.1      Ärzte und Ärztinnen**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Aerzte>	STANDARD	
<Aerzte_ohne_Belegaerzte>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Fachaerzte>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	BERECHNUNG	Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit wird im Gesamtbericht als Durchschnittswert der Werte der Einzelberichte neu vergeben.
<Belegaerzte>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	Laut den Ausfüllhinweisen zum Qualitätsbericht ist hier einfach aufzusummieren, auch wenn hierdurch Personen, die an mehreren Standorten tätig sind, im Gesamtbericht mehrfach gezählt werden.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Aerzte_ohne_Fachabteilungszuordnung>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	

**A-11.2      Pflegepersonal**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Pflegekraefte>	STANDARD	
<Gesundheits_Krankenpfleger>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> siehe <Personalerfassung>	STANDARD	
<Gesundheits_Kinderkrankenpfleger>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> siehe <Personalerfassung>	STANDARD	
<Altenpfleger>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> siehe <Personalerfassung>	STANDARD	
<Pflegeassistenten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> siehe <Personalerfassung>	STANDARD	
<Krankenpflegehelfer>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> siehe <Personalerfassung>	STANDARD	
<Pflegehelfer>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> siehe <Personalerfassung>	STANDARD	
<Hebammen_Entbindungspfleger>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> siehe <Personalerfassung>	STANDARD	
<Beleghebammen_Belegentbindungspfleger>	MINDEINSTANDORT	
Anzahl	SUMMATION	
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Operationstechnische_Assistenz>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> siehe <Personalerfassung>	STANDARD	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Medizinische_Fachangestellte>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Personalerfassung_ohne_Fachabteilungszuordnung> siehe <Personalerfassung>	STANDARD	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	BERECHNUNG	Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit wird im Gesamtbericht als Durchschnittswert der Werte der Einzelberichte neu vergeben.

**A-11.3**      **Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Diplom_Psychologen>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Klinische_Neuropsychologen>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Psychologische_Psychotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Ergotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Physiotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Sozialpaedagogen>	MINDEINSTANDORT	
<Personalerfassung>	STANDARD	

**A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Spezielles_Therapeutisches_Personal>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Therapeutisches_Personal> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
SP_Schluesssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<Personalerfassung>	STANDARD	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls SP_Schluesssel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**A-12      Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Umgang_mit_Risiken_in_der_Patientenversorgung>	STANDARD	
<i>siehe</i> A-12.1.1 Qualitätsmanagement – Verantwortliche Person	–	
<i>siehe</i> A-12.1.2 Qualitätsmanagement – Lenkungsremium	–	
<i>siehe</i> A-12.2.1 Klinisches Risikomanagement – Verantwortliche Person	–	
<i>siehe</i> A-12.2.2 Klinisches Risikomanagement – Lenkungsremium	–	
<i>siehe</i> A-12.2.3 Klinisches Risikomanagement – Instrumente und Maßnahmen	–	
<i>siehe</i> A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungswinternen Fehlermeldesystems	–	
<i>siehe</i> A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen	–	
<i>siehe</i> A-12.3.1 Hygienepersonal	–	
<i>siehe</i> A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene	–	
<i>siehe</i> A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement	–	
<i>siehe</i> A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit	–	

**A-12.1.1 Qualitätsmanagement – Verantwortliche Person**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement>	STANDARD	
<Kontakt_Person_lang>	IDENTITÄT	Wird nur übernommen, falls <Kontakt_Person_lang> an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
...	–	

**A-12.1.2 Qualitätsmanagement – Lenkungsgremium**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Lenkungsgremium>	STANDARD	
Beteiligte_Abteilungen_Funktionsbereiche	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Beteiligte_Abteilungen_Funktionsbereiche an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Tagungsfrequenz	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls Tagungsfrequenz an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**A-12.2.1 Klinisches Risikomanagement – Verantwortliche Person**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Verantwortliche_Person_Risikomanagement>	MINDEINSTANDORT	
<Kontakt_Person_lang>	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls <Kontakt_Person_lang> an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
...	–	

**A-12.2.2 Klinisches Risikomanagement – Lenkungsgremium**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Lenkungsgremium_Risikomanagement>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Lenkungsgremium>	STANDARD	
Beteiligte_Abteilungen_Funktionsbereiche	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Beteiligte_Abteilungen_Funktionsbereiche an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Tagungsfrequenz	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls Tagungsfrequenz an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

### **A-12.2.3      Klinisches Risikomanagement – Instrumente und Maßnahmen**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Instrumente_Massnahmen_Risikomanagement>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Instrument_Massnahme_Risikomanagement> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
RM_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<Zusatzangaben_RM>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<SOP>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Name	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Name an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Datum	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Datum an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Fallbesprechungen_Konferenzen>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Fallbesprechung_Konferenz> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Art	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Andere	VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.

### **A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungswinteren Fehlermeldesystems**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Einrichtungsinternes_Fehlermeldesystem>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Tagungsgremium>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Tagungsfrequenz	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls Tagungsfrequenz an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Massnahmen	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Massnahmen an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Fehlermeldesystem_intern>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<System_intern> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
IF_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<Zusatzangaben_IF>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Datum	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Datum an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Frequenz	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls Frequenz an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Einrichtunguebergreifendes_Fehlermeldesystem>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Fehlermeldesystem_uebergreifend>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<System_uebergreifend> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
EF_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<EF_Sonstiges>	ALTERNATIVE	<EF_Sonstiges> -oder- EF_Schluessel.
EF_Sonstiges_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Die beiden Elemente bilden zusammen das Schlüsselfeld.
Erlaeuterungen		
<Tagungsgremium>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Tagungsfrequenz	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls Tagungsfrequenz an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

### **A-12.3.1 Hygienepersonal**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Hygienepersonal>	STANDARD	
<Krankenhaushygieniker>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Hygienebeauftragte_Aerzte>	STANDARD	
<Hygienepersonalerfassung>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	Dieses Element existiert genau dann, wenn bei keinem Standort <Keine_Angabe_aufgrund_ fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
<del>Keine_Angabe_aufgrund_ fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben</del>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
<Keine_Angabe_Landesrecht_Gesamtbericht>	DATENSCHUTZ	Ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Keine_Angabe_aufgrund_ fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
Anzahl	SUMMATION	Summe der Fallzahlen aller Standorte, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Keine_Angabe_aufgrund_ fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
Anzahl_Keine_Angabe_Landesrecht	ANZAHLDATENSCHUTZ	Anzahl der Standorte, an denen <Keine_Angabe_aufgrund_ fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Hygienefachkraefte>	STANDARD	
<Hygienepersonalerfassung>	STANDARD	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Anzahl	SUMMATION	Dieses Element existiert genau dann, wenn bei keinem Standort <Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
<del>Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben</del>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
<Keine_Angabe_Landesrecht_Gesamtbericht>	DATENSCHUTZ	Ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
Anzahl	SUMMATION	Summe der Fallzahlen aller Standorte, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
Anzahl_Keine_Angabe_Landesrecht	ANZAHL DATENSCHUTZ	Anzahl der Standorte, an denen <Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Hygienebeauftragte_Pflege>	STANDARD	
<Hygienepersonalerfassung>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	Dieses Element existiert genau dann, wenn bei keinem Standort <Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
<del>Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben</del>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
<Keine_Angabe_Landesrecht_Gesamtbericht>	DATENSCHUTZ	Ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Anzahl	SUMMATION	Summe der Fallzahlen aller Standorte, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
Anzahl_Keine_Angabe_Landesrecht	ANZAHLDATENSCHUTZ	Anzahl der Standorte, an denen <Keine_Angabe_aufgrund_fehlender_landesrechtlicher_Vorgaben> angegeben wurde.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Hygienekommission >	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Kontakt_Person_kurz>	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls <Kontakt_Person_kurz> an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Tagungsfrequenz	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Weitere_Informationen_Hygiene>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Hygienestandard_ZVK>	STANDARD	
<Standard_Hygiene_ZVK_liegt_vor>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Standard_thematisiert>	STANDARD	
Hygienische_Haendedesinfektion	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Hygienische_Haendedesinfektion an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Hautdesinfektion	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Hautdesinfektion an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Beachtung_Einwirkzeit	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Beachtung_Einwirkzeit an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
AnwendungweitererHygienemassnahmen	STANDARD	
Sterile_Handschuhe	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Sterile_Handschuhe an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Steriler_Kittel	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Steriler_Kittel an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Kopfhaube	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Kopfhaube an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Mund_Nasen_Schutz	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Mund_Nasen_Schutz an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Steriles_Abdecktuch	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Steriles_Abdecktuch an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Standard_autorisiert	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Standard_autorisiert an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Standard_Hygiene_ZVK_liegt_nicht_vor>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_vor>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Standard_autorisiert	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Standard_autorisiert an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Standard_Liegedauer_ZVK_liegt_nicht_vor>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Kein_Einsatz_ZVK>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Antibiotikaphylaxe_Antibiotikatherapie>	STANDARD	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Leitlinie_Antibiotikatherapie_liegt_vor>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Leitlinie_Resistenzlage_angepasst	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Leitlinie_Resistenzlage_angepasst an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Leitlinie_autorisiert	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Leitlinie_autorisiert an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Standard_Antiobiotikatherapie_liegt_nicht_vor>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Standard_perioperative_Antibiotikaphylaxe_liegt_vor>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Standard_thematisiert>	STANDARD	
Indikationsstellung_Antibiotikaphylaxe	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Indikationsstellung_Antibiotikaphylaxe an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Zu_Verwendende_Antibiotika	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Zu_Verwendende_Antibiotika an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Dauer_Antibiotikaphylaxe	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Dauer_Antibiotikaphylaxe an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Standard_authorized	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Standard_authorized an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Ueberpruefung_durch_Checkliste	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Ueberpruefung_durch_Checkliste an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Standard_perioperative_Antibiotikaphylaxe_liegt_nicht_vor>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Keine_Durchfuehrung_Operationen>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Umgang_Wunden>	STANDARD	
<Standard_Wundversorgung_Verbandwechse_liegt_vor>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Standard_thematisiert>	STANDARD	
Hygienische_Haendedesinfektion	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Hygienische_Haendedesinfektion an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Verbandwechsel_aseptische_Bedingungen	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Verbandwechsel_aseptische_Bedingungen an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Antiseptische_Behandlung_infizierte_Wunden	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Antiseptische_Behandlung_infizierte_Wunden an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Pruefung_Notwendigkeit_Wundauflage	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Pruefung_Notwendigkeit_Wundauflage an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Meldung_Wundinfektion	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Meldung_Wundinfektion an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Standard_autorisiert	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Standard_autorisiert an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Standard_Wunderversorgung_Verbandwechse_liegt_nicht_vor>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Keine_Durchfuehrung_Wundversorgung>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Haendedesinfektion>	STANDARD	
<Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Allgemeinstationen_wurde_erhoben>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Allgemeinstationen	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Allgemeinstationen_Gesamtbericht	STANDARD	
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Untere_Grenze	BERECHNUNG	Im Gesamtbericht wird an dieser Stelle das Element mit dem geringsten Wert aus den einzelnen Standortberichten eingetragen.
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Obere_Grenze	BERECHNUNG	Im Gesamtbericht wird an dieser Stelle das Element mit dem höchsten Wert aus den einzelnen Standortberichten eingetragen.
<Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Allgemeinstationen_wurde_nicht_erhoben>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Intensivstationen_wurde_erhoben>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Intensivstationen	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Intensivstationen_Gesamtbericht	STANDARD	
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Untere_Grenze	BERECHNUNG	Im Gesamtbericht wird an dieser Stelle das Element mit dem geringsten Wert aus den einzelnen Standortberichten eingetragen.
Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Obere_Grenze	BERECHNUNG	Im Gesamtbericht wird an dieser Stelle das Element mit dem höchsten Wert aus den einzelnen Standortberichten eingetragen.
<Haendedesinfektionsmittelverbrauch_Intensivstationen_wurde_nicht_erhoben>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Keine_Intensivstationen_vorhanden>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Erfassung_Haendedesinfektionsmittelverbrauch_ stationsbezogen	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Erfassung_Haendedesinfektionsmittelverbrauch_ stationsbezogen an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Umgang_Patienten_MRE>	STANDARD	
Standardisierte_Information_MRSA	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, Standardisierte_Information_MRSA an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Informationsmanagement_MRSA	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Informationsmanagement_MRSA an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Risikoadaptives_Aufnahmescreening	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Risikoadaptives_Aufnahmescreening an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Regelmaessige_Schulungen	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Regelmaessige_Schulungen an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Hygienebezogenes_Risikomanagement>	STANDARD	
<Hygiene_Instrument_Massnahme> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
HM_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<Zusatzangaben_HM>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
URL_Bericht_zu_Infektionsraten	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls URL_Bericht_zu_Infektionsraten an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Teilnahme_KISS>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<KISS_Modul> *	VEREINIGUNGSMENGE ELEMENT	
Name	VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Name	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Name an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Teilnahme_ASH	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls Teilnahme_ASH an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Frequenz	IDENTITÄTFV	Wird nur übernommen, falls Frequenz an allen Standorten, an denen es vorhanden ist, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Erläuterungen	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**A-12.4      Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Beschwerdemanagement>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Strukturiertes_Beschwerdemanagement>	STANDARD	
<Strukturiertes_Beschwerdemanagement_eingefuehrt>	UNVERKNÜPFUNG	Die Aussage ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für dieses Element an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Schriftliches_Konzept>	STANDARD	
<Schriftliches_Konzept_existiert>	UNVERKNÜPFUNG	Die Aussage ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für dieses Element an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Umgang_muendliche_Beschwerden>	STANDARD	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Umgang_muendliche_Beschwerden_geregelt>	UNVERKNÜPFUNG	Die Aussage ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für dieses Element an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Umgang_schriftliche_Beschwerden>	STANDARD	
<Umgang_schriftliche_Beschwerden_geregelt>	UNVERKNÜPFUNG	Die Aussage ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für dieses Element an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Zeitziele_fuer_Rueckmeldung>	STANDARD	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Zeitziele_fuer_Rueckmeldung_definiert>	UNVERKNÜPFUNG	Die Aussage ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für dieses Element an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Ansprechpartner>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Ansprechpersonen>	STANDARD	
<Kontakt_Person_lang> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
...	–	
URL	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls URL an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Patientenfuersprecher>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Fuersprechpersonen>	STANDARD	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Kontakt_Person_lang> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
...	–	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Anonyme_Eingabemoeglichkeiten>	STANDARD	
<Anonyme_Eingabemoeglichkeiten_existieren>	UNVERKNÜPFUNG	Die Aussage ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für dieses Element an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
URL_Kontaktformular	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls URL_Kontaktformular an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Patientenbefragungen>	STANDARD	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Patientenbefragungen_durchgefuehrt>	UNVERKNÜPFUNG	Die Aussage ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für dieses Element an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“.
URL	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls URL an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Einweiserbefragungen>	STANDARD	
<Einweiserbefragungen_durchgefuehrt>	UNVERKNÜPFUNG	Die Aussage ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für dieses Element an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“.
URL	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls URL an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**A-12.5      Arzneimitteltherapiesicherheit**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Verantwortliches_Gremium_AMTS>	STANDARD	
<Arzneimittelkommission>	ALTERNATIVE	<Arzneimittelkommission> oder <Arbeitsgruppe_Qualitaetsmanagement > oder <Anderes_Gremium_Arbeitsgruppe> oder <Kein_Gremium_Arbeitsgruppe>
<Arbeitsgruppe_Qualitaetsmanagement>	ALTERNATIVE	<Arzneimittelkommission> oder <Arbeitsgruppe_Qualitaetsmanagement > oder <Anderes_Gremium_Arbeitsgruppe> oder <Kein_Gremium_Arbeitsgruppe>
<Lenkungsgremium_Qualitaetsmanagement>	IDENTITÄTFV	Muss in Standortberichten, in denen es vorhanden ist, identisch sein. Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
...		siehe A-12.1.2
<Anderes_Gremium_Arbeitsgruppe>	ALTERNATIVE	<Arzneimittelkommission> oder <Arbeitsgruppe_Qualitaetsmanagement > oder <Anderes_Gremium_Arbeitsgruppe> oder <Kein_Gremium_Arbeitsgruppe>
Name_verantwortliches_Gremium_Arbeitsgruppe	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls das Element an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Beteiligte_Abteilungen_Funktionsbereiche	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls das Element an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Kein_Gremium_Arbeitsgruppe>	ALTERNATIVE	<Arzneimittelkommission> oder <Arbeitsgruppe_Qualitaetsmanagement > oder <Anderes_Gremium_Arbeitsgruppe> oder <Kein_Gremium_Arbeitsgruppe>

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Verantwortliche_Person_AMTS>	STANDARD	
<Verantwortliche_Person_festgelegt>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Person_Entspricht_Angaben_Qualitaetsmanagement>	ALTERNATIVE	<Person_Entspricht_Angaben_Qualitaetsmanagement> oder <Eigenstaendige_Person_AMTS>
<Verantwortliche_Person_Qualitaetsmanagement>	IDENTITÄTFV	Muss in Standortberichten, in denen es vorhanden ist, identisch sein. Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
...		siehe A-12.1.1
<Eigenstaendige_Person_AMTS>	ALTERNATIVE	<Person_Entspricht_Angaben_Qualitaetsmanagement> oder <Eigenstaendige_Person_AMTS>
<Kontakt_Person_lang>	IDENTITÄTFV	Muss in Standortberichten, in denen es vorhanden ist, identisch sein. Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
...		siehe Einleitung
<Pharmazeutisches_Personal>	STANDARD	
Anzahl_Apotheker	SUMMATION	
Anzahl_weiteres_pharmazeutisches_Personal	SUMMATION	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterung an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Instrumente_Massnahmen_AMTS>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Instrument_Massnahme_AMTS> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
AMTS_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<Zusatzangaben_AMTS>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<SOP>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Name	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Name an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Datum	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls Datum an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterung an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Konzepte_Zubereitung_Arzneimittel>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Konzept_Zubereitung_Arzneimittel> *	VEREINIGUNGSMENGE ELEMENT	
Konzept	VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Sonstiges	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Elektronische_Unterstuetzungen_Versorgung_Arzneimittel>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Elektronische_Unterstuetzung_Versorgung_Arzneimittel> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Art	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Sonstige_elektronische_Unterstuetzung	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Massnahmen_Minimierung_Medikationsfehler>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Massnahme_Minimierung_Medikationsfehler> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Massnahme	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Andere_Massnahme	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Massnahmen_Arzneimitteltherapie_Entlassung>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Massnahme_Arzneimitteltherapie_Entlassung> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Massnahme	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Sonstiges	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**A-13 Besondere apparative Ausstattung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Apparative_Ausstattung>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Geraet> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
AA_Schluesssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Notfallverfuegbarkeit_24h	UNDVERKNÜPFUNG	Die Notfallverfügbarkeit ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für diesen Schlüssel an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“, „keine Angabe erforderlich“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“. „Keine Angabe erforderlich“, falls an allen Standorten „keine Angabe erforderlich“. Der Wert „keine Angabe erforderlich“ darf nicht vorkommen, wenn die Angabe zur Notfallverfügbarkeit verpflichtend ist.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls AA_Schluesssel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Teilnahme_Notfallversorgung>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Teilnahme_Notfallstufe>	s.o.	
<Notfallstufe_zugeordnet>*	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
<Basisnotfallversorgung_Stufe_1>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Umstand_Zuordnung_Notfallstufe>	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Erfuellung_Voraussetzung	s.o.	
<Erfuellung_Voraussetzung_Modul_Spezielle_Notfallversorgung>	s.o.	
<Teilnahme_Spezielle_Notfallversorgung>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Module_Spezielle_Notfallversorgung	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erfuellung_Voraussetzung_Sicherstellung	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Erlaeuterungen	VERBATIMFV	
<Erweiterte_Notfallversorgung_Stufe_2>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Umstand_Zuordnung_Notfallstufe>	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
...	–	
<Umfassende_Notfallversorgung_Stufe_3>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Umstand_Zuordnung_Notfallstufe>	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
...	–	
Notfallstufe_nicht_vereinbart	IDENTITÄT	
<Voraussetzungen_Spezialversorgung_erfuellt>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Tatbestand_Spezialversorgung	VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL	
<Kooperation_mit_Kassenaerztlicher_Vereinigung>	STANDARD	
Notdienstpraxis_Existiert	UNVERKNÜPFUNG	Die Aussage ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für dieses Element an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“.
Vertragsaerztlicher_Notdienst_Existiert	UNVERKNÜPFUNG	Die Aussage ist im Gesamtbericht genau dann gegeben, wenn sie für dieses Element an allen Standorten gegeben ist. („ja“, „nein“) „ja“, falls an allen Standorten „ja“. „nein“, falls an mindestens einem Standort „nein“ und an allen anderen „ja“.

**B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/ Fachabteilungen**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Organisationseinheiten_Fachabteilungen>	STANDARD	
<Organisationseinheit_Fachabteilung> *	FACHABTEILUNG	Siehe <a href="#">Mögliche Merging-Verfahren für Fachabteilungen</a> .
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].1 Name der Organisationseinheit/Fachabteilung</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen</a>		
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].6 Hauptdiagnosen nach ICD</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">B-[X].11 Personelle Ausstattung</a>	–	

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].1 Name der Organisationseinheit/Fachabteilung**

Falls Fachabteilungen nicht zusammengefasst werden und die Anschriften in [A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses](#) in den Standortberichten unterschiedlich sind, so ist für eine Fachabteilung, die in den Gesamtbericht übernommen wird und bei der hier keine Hausanschrift vorhanden ist, diejenige aus [A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses](#) des Standortberichts einzutragen.

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
Gliederungsnummer	BERECHNUNG	Die Gliederungsnummer ist im Gesamtbericht <b>immer</b> neu zu vergeben.
Name	IDENTITÄT	Muss in den zu aggregierenden Fachabteilungen identisch sein.
<Aerztliche_Leitung_OE>	VEREINIGUNGSMENGEFV	
<Chefarzt>	VERBATIMFV	
<Kontakt_Person_lang>		
<Kontakt_Zugang>		
<Leitender_Belegarzt>	VERBATIMFV	
<Kontakt_Person_lang>		
<Kontakt_Zugang>		
<Fachabteilungsschlüssel> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
FA_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<Sonstiger>	ALTERNATIVE	<Sonstiger> -oder- FA_Schlüssel.
FA_Sonstiger_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Die beiden Elemente bilden zusammen das Schlüsselfeld.
Bezeichnung		

**B-[X].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Zielvereinbarungen>	STANDARD	
<Zielvereinbarung_eingehalten>	ALTERNATIVE	<Zielvereinbarung_eingehalten> oder <Keine_Zielvereinbarung_geschlossen> oder <Getroffene_Zielvereinbarungen>
<Keine_Zielvereinbarung_geschlossen>	ALTERNATIVE	<Zielvereinbarung_eingehalten> oder <Keine_Zielvereinbarung_geschlossen> oder <Getroffene_Zielvereinbarungen>
<Getroffene Zielvereinbarungen>	ALTERNATIVE	<Zielvereinbarung_eingehalten> oder <Keine_Zielvereinbarung_geschlossen> oder <Getroffene_Zielvereinbarungen>
<Zielvereinbarung> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erläuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**B-[X].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<MedizinischeLeistungsangebote>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<MedizinischesLeistungsangebot> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
VA_VU_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<Sonstiger>	ALTERNATIVE	<Sonstiger> -oder- VA_VU_Schlüssel.
VA_VU_Sonstiger_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Die beiden Elemente bilden zusammen das Schlüsselfeld.
Bezeichnung		
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls VA_VU_Schlüssel an allen Standorten vorhanden ist und Erläuterungen (und bei <Sonstiger> auch die Bezeichnung) dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**B-[X].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Fallzahlen_OE>	STANDARD	
Vollstationaere_Fallzahl	SUMMATION	
Teilstationaere_Fallzahl	SUMMATION	
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].6 Hauptdiagnosen nach ICD**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Hauptdiagnosen>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Hauptdiagnose> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
ICD_10	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Fallzahl	SUMMATION	Dieses Element existiert genau dann, wenn bei keinem Standort <Fallzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
<Fallzahl_Datenschutz>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
<Fallzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz>	DATENSCHUTZ	Ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Fallzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
Fallzahl	SUMMATION	Summe der Fallzahlen aller Standorte, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Fallzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
Anzahl_FA_Datenschutz	ANZAHLDATENSCHUTZ	Anzahl der Standorte, an denen <Fallzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
<Keine_Erbracht>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Prozeduren>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Keine_Erbracht>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Freiwillig>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Prozedur> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
OPS_301	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Anzahl	SUMMATION	Dieses Element existiert genau dann, wenn bei keinem Standort <Anzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
<Anzahl_Datenschutz>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
<Anzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz>	DATENSCHUTZ	Ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Anzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
Anzahl	SUMMATION	Summe der Felder Anzahl aller Standorte, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Anzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
Anzahl_FA_Datenschutz	ANZAHLDATENSCHUTZ	Anzahl der Standorte, an denen <Anzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
<Verpflichtend>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Prozedur> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
...	–	Wie bei <Freiwillig>.

**B-[X].8      Ambulante Behandlungsmöglichkeiten**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ambulante_Behandlungsmoeglichkeiten>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Ambulante_Behandlungsmoeglichkeit> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
<Ambulanz>	ALTERNATIVE	<Ambulanz> -oder- <Ambulanz_116b>.
AM_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Bezeichnung	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Bezeichnung an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Leistungen_Ambulanz>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Medizinisches_Leistungsangebot> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
VA_VU_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
<Sonstiger>	ALTERNATIVE	<Sonstiger> -oder- VA_VU_Schluessel.
VA_VU_Sonstiger_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Die beiden Elemente bilden zusammen das Schlüsselfeld.
Bezeichnung		
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls VA_VU_Schluessel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen (und bei <Sonstiger> auch die Bezeichnung) dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Ambulanz_116b>	ALTERNATIVE	<Ambulanz> -oder- <Ambulanz_116b>.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
AM_116b_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Bezeichnung	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Bezeichnung an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Leistungen_Ambulanz_116b>	VEREINIGUNGSMENGE FV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Leistung> *	VEREINIGUNGSMENGE ELEMENT	
LK_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGE SCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls LK_Schlüssel an allen Standorten vorhanden ist und Erläuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

**B-[X].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ambulante_Operationen>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Keine_Erbracht>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Freiwillig>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Ambulante_Operation> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
OPS_301	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Anzahl	SUMMATION	Dieses Element existiert genau dann, wenn bei keinem Standort <Anzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
<Anzahl_Datenschutz>	NV	Kommt im Gesamtbericht nicht vor.
<Anzahl_Gesamtbericht_mit_Datenschutz>	DATENSCHUTZ	Ist im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn bei ein oder mehreren Standorten <Anzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
Anzahl	SUMMATION	Summe der Felder Anzahl aller Standorte, wenn bei mindestens einem und nicht bei allen Standorten <Anzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
Anzahl_FA_Datenschutz	ANZAHLDATENSCHUTZ	Anzahl der Standorte, an denen <Anzahl_Datenschutz> angegeben wurde.
<Verpflichtend>	ALTERNATIVE	<Keine_Erbracht> -oder- <Freiwillig> -oder- <Verpflichtend>.
<Ambulante_Operation> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
...	–	Wie bei <Freiwillig>.

**B-[X].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ambulante_D_Arzt_Zulassung>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Stationaere_BG_Zulassung>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

**B-[X].11 Personelle Ausstattung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Personelle_Ausstattung>	STANDARD	
<i>siehe <a href="#">B-[X].11.1 Ärzte und Ärztinnen</a></i>	–	
<i>siehe <a href="#">B-[X].11.1 Ärztliche Fachexpertise der Abteilung</a></i>	–	
<i>siehe <a href="#">B-[X].11.2 Pflegepersonal</a></i>	–	
<i>siehe <a href="#">B-[X].11.2 Pflegerische Fachexpertise der Abteilung</a></i>	–	
<i>siehe <a href="#">B-[X].11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik</a></i>	–	

**B-[X].11.1    Ärzte und Ärztinnen**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Aerztliches_Personal>	STANDARD	
<Hauptabteilung>	ALTERNATIVE	<Hauptabteilung> -oder- <Belegabteilung> -oder- <Gemischte_Haupt_Belegabteilung> -oder- <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>.
<Aerzte_ohne_Belegaerzte>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Fachaerzte>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	BERECHNUNG	Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit wird im Gesamtbericht als Durchschnittswert der Werte der Einzelberichte neu vergeben.
<Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Belegabteilung>	ALTERNATIVE	<Hauptabteilung> -oder- <Belegabteilung> -oder- <Gemischte_Haupt_Belegabteilung> -oder- <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>.
<Belegaerzte>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	
Fall_je_Anzahl	BERECHNUNG	Wird aus Anzahl und B-[X].5 (Vollstationäre Fälle) berechnet.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Gemischte_Haupt_Belegabteilung>	ALTERNATIVE	<Hauptabteilung> -oder- <Belegabteilung> -oder- <Gemischte_Haupt_Belegabteilung> -oder- <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>.
<Aerzte_ohne_Belegaerzte>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Fachaerzte>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	BERECHNUNG	Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit wird im Gesamtbericht als Durchschnittswert der Werte der Einzelberichte neu vergeben.
<Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Belegaerzte>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	
Fall_je_Anzahl	BERECHNUNG	Wird aus Anzahl und B-[X].5 (Vollstationäre Fälle) berechnet.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>	ALTERNATIVE	<Hauptabteilung> -oder- <Belegabteilung> -oder- <Gemischte_Haupt_Belegabteilung> -oder- <Nicht_Bettenfuehrend_Abteilung>.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Aerzte_ohne_Belegaerzte>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Fachaezte>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	BERECHNUNG	Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit wird im Gesamtbericht als Durchschnittswert der Werte der Einzelberichte neu vergeben.
<Keine_Aerzte_ohne_Belegaerzte>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Belegaerzte>	STANDARD	
Anzahl	SUMMATION	
Fall_je_Anzahl	BERECHNUNG	Wird aus Anzahl und B-[X].5 (Vollstationäre Fälle) berechnet.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**B-[X].11.1 Ärztliche Fachexpertise der Abteilung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Aerztliche_Fachexpertisen>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Fachexpertise> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
AQ_ZF_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls AQ_ZF_Schlüssel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**B-[X].11.2 Pflegepersonal**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Pflegekraefte>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Gesundheits_Krankenpfleger>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Gesundheits_Kinderkrankenpfleger>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Altenpfleger>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Pflegeassistenten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Krankenpflegehelfer>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Pflegehelfer>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Hebammen_Entbindungspfleger>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Beleghebammen_Belegentbindungspfleger>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Anzahl	SUMMATION	
Fall_je_Anzahl	BERECHNUNG	Wird aus Anzahl und B-[X].5 berechnet.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Erlaeuterungen an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Operationstechnische_Assistenz>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Medizinische_Fachangestelle>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit	BERECHNUNG	Massgebliche_tarifliche_Wochenarbeitszeit wird im Gesamtbericht als Durchschnittswert der Werte der Einzelberichte neu vergeben.
<Keine_Pflegekraefte>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.

**B-[X].11.2 Pflegerische Fachexpertise der Abteilung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Pflegerische_Fachexpertisen>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Fachexpertise> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
PQ_ZP_Schlussel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls PQ_ZP_Schlussel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**B-[X].11.3 Spezielles therapeutisches Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Ausgewaehltes_Therapeutisches_Personal_Psycho>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Diplom_Psychologen>	STANDARD	
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Klinische_Neuropsychologen>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Psychologische_Psychotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Kinder_Jugendlichenpsychotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Psychotherapeuten_in_Ausbildung_waehrend_Taetigkeit>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Ergotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Physiotherapeuten>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Personalerfassung>	STANDARD	
<Sozialpaedagogen>	MINDEINSTANDORT	
<Personalerfassung>	STANDARD	

## C Qualitätssicherung

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Qualitaetssicherung>	STANDARD	
<i>siehe</i> <a href="#">C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">C-5 Umsetzung der Mindestmengenvereinbarung nach § 137 SGB V</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 SGB V</a>	–	
<i>siehe</i> <a href="#">C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr</a>	–	

**C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<QS_nach_Landesrecht>	STANDARD	
<Teilnahme_landesspezifische_Qualitaetssicherungsmassnahme>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Leistungsbereich> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Bezeichnung	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Teilnahme_externe_Qualitaetssicherung	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Teilnahme_externe_Qualitaetssicherung an allen Standorten identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Keine_Teilnahme_landesspezifische_Qualitaetssicherungsmassnahme>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.

### C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<DMP>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Teilnahme_DMP> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Bezeichnung	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls Bezeichnung an allen Standorten vorhanden ist und Erläuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Sonstige_Verfahren_Externe_QS>	MINDEINSTANDORT	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Sonstiges_Verfahren_Externe_QS> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Leistungsbereich	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Die Elemente bilden zusammen das Schlüsselfeld.
Bezeichnung_Qualitätsindikator		
Ergebnis		
Messzeitraum		
Datenerhebung		
Rechenregeln		
Referenzbereiche		
Vergleichswerte		
Quellenangabe_Dokumentation		

**C-5            Umsetzung der Mindestmengenregelung nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Mindestmengen>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Leistungsbereich> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Bezeichnung	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erbrachte_Menge	SUMMATION	
<Begründung> *	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
MM_Schlüssel	VEREINIGUNGSMENGESCHLUESSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erläuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls MM_Schlüssel an allen Standorten vorhanden ist und Erläuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Mindestmengen_Leistungsberechtigung_Prognose>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Leistungsbereich> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
Bezeichnung	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Gesamtergebnis_Prognosedarlegung	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Leistungsmengen_Prognoseermittlung>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Leistungsmenge_Berichtsjahr	SUMMATION	
Q3_4_Q1_2_Leistungsmenge	SUMMATION	
Pruefung_Landesverbaende	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Ausnahmetatbestand	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Ergebnis_Pruefung_Landesbehoerden	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
Uebergangsregelung	VERBATIMFV	Wird nur übernommen, falls an allen Standorten, an denen es vorkommt, identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.

**C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V**

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Strukturqualitaetsvereinbarung>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Vereinbarung> *	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	
CQ_Schluessel	VEREINIGUNGSMENGESCHLÜSSEL	Wird angegeben, wenn an mindestens einem Standort verfügbar.
Erlaeuterungen	VERBATIM	Wird nur übernommen, falls CQ_Schluessel an allen Standorten vorhanden ist und Erlaeuterungen dort überall identisch ist. Andernfalls muss das Feld vom Anwender gefüllt werden.
<Angabe_Erfuellung_Personalvorgaben>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Mitteilung_Nichterfuellung_pflegerische_Versorgung_erfolgt>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Teilnahme_klaerender_Dialog>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Klaerender_Dialog_abgeschlossen>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.
<Klaerender_Dialog_nicht_abgeschlossen>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
<Keine_Teilnahme_klaerender_Dialog>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.

## Anleitung zur Datenaggregation im Gesamtbericht

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Mitteilung_Nichterfuellung_pflegerische_Versorgung_nicht_erfolgt>	ALLESTANDORTE	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an allen Standorten vorhanden ist.

### C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Fortbildung>	VEREINIGUNGSMENGEFV	Im Gesamtbericht genau dann vorhanden, wenn das Element an mindestens einem Standort vorhanden ist.
Fortbildungspflichtige	SUMMATION	
Nachweispflichtige	SUMMATION	
Fortbildungsnachweis_Erbracht_Habende	SUMMATION	

**C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr**

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Pflegepersonalregelung>	AGGREGATION	Ziel Angaben aus <Pfelegepersonalregelung>.
<Monatsbezogener_Erfuellungsgrad_PpUG>*	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	<Monatsbezogener_Erfuellungsgrad_PpUG> aus den Standortberichten
Pflegesensitiver_Bereich	IDENTITÄT	
Station	s.o.	
Schicht	s.o.	
Monatsbezogener_Erfuellungsgrad	s.o.	
Ausnahmetatbestaende	s.o.	
Erlaeuterungen	s.o.	
<Schichtbezogener_Erfuellungsgrad_PpUG>*	VEREINIGUNGSMENGEELEMENT	<Schichtbezogener_Erfuellungsgrad_PpUG> aus den Standortberichten
Pflegesensitiver_Bereich	IDENTITÄT	
Station	s.o.	
Schicht	s.o.	
Schichtbezogener_Erfuellungsgrad	s.o.	
Erlaeuterungen	s.o.	

## Externe Qualitätssicherung

### C-1 Teilnahme an der externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V

Element / Feld	Kategorie	Erläuterungen
<Qualitäts-sicherung>	STANDARD	
Berichtsjahr	IDENTITÄT	Muss in allen Standortberichten identisch sein.
IK_Krankenhaus	–	Es wird das Institutionskennzeichen zum Standort 99 (Gesamtbericht) verwendet.
Standort	BERECHNUNG	Wird im Gesamtbericht auf <b>99</b> gesetzt.
Land	IDENTITÄT	Muss in allen Standortberichten identisch sein.
<a href="#">siehe C-1.1.[Y] Erbrachte Leistungsbereiche/Dokumentationsrate</a>	–	
<a href="#">siehe C-1.2.[Z] Ergebnisse für Qualitätsindikatoren aus dem Verfahren gemäß QSKH-RL</a>	–	

#### C-1.1.[Y] Erbrachte Leistungsbereiche/Dokumentationsrate

Das Merging wird von den auf Bundes- bzw Landesebene beauftragten Stellen durchgeführt und ist daher in diesem Dokument nicht beschrieben.

#### C-1.2.[Z] Ergebnisse für Qualitätsindikatoren

Das Merging wird von den auf Bundes- bzw Landesebene beauftragten Stellen durchgeführt und ist daher in diesem Dokument nicht beschrieben.